



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1

NOVEMBER 2012

MEMORANDUM

PUNTE: 200

SENTRUM- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINALE PUNT		
SPOED- ENDOSSEMENT		W.P.M.

EKSAMEN- NOMMER																				
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG	1	2	3	4	5	6	7	TOTAAL
MOONTLIKE PUNT	33	32	40	26	41	22	6	200
KANDIDAAT PUNT								
NASIENERKODE/ HANDTEKENING								
GEMODEREERDE PUNT								

Hierdie memorandum bestaan uit 16 bladsye.

EKSAMEN- NOMMER																			
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 1

Lêernaam: 1Climate_Klimaat

Totaal V1: 33

Nr	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
1.1	<p>Kantlyn</p> <ul style="list-style-type: none"> Regterkantse kantlyn gestel op 1.5 cm ✓ <p><i>Nota aan nasiener: Ken punt toe as regterkanste kantlyn op 1.5 gestel is in die eerste, middel of laaste deel van die dokument)</i></p>	1		1	
1.2	<p>Bladsyuitleg: Justering ('Justification') en woordbreking ('hyphenation')</p> <ul style="list-style-type: none"> Vol inlyn gestel vir hele dokument ✓ Outomatiese woordbreking vir hele dokument gestel ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Ken punt toe as outomatiese woordbreking ('automatic hyphenation') in die bladsyuitleg gemerk is. Kontroleer alle seksies van die dokument)</i></p>	1 1		2	
1.3	<p>Bladsyraam</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 pt breed ✓ Dubbellyn-bladsyraam ✓ op hele dokument ✓ 	1 1 1		3	
1.4	<p>'WordArt/Fontworks'</p> <ul style="list-style-type: none"> Any 'WordArt/Fontwork' op 'Climate Institute' toegepas ✓ Breedte van 'WordArt/Fontwork' gestel op ongeveer 23 cm ✓ Opskrif lees vertikaal van onder tot bo ✓ (Soos in die voorbeeld gewys) Opskrif verskyn op linkerkant van bladsy ✓ Teks is nie versteek deur die diagram nie ✓ 	1 1 1 1 1		5	
1.5	<p>Style</p> <ul style="list-style-type: none"> Al 4 gevalle ✓ (<i>Extreme Weather Tropical Storms Heat Waves Floods and Drought</i>) Enige subopskrif in 'Heading 1-styl' geformateer volgens 'Heading 2'-styl ✓ 	1 1		2	
1.6	<p>Paragraafspasiëring</p> <ul style="list-style-type: none"> Paragraafspasiëring gestel op 10 pt //2 lines na / 0.35 cm onder ('10 pt after/0.35 cm below') ✓ 	1		1	
1.7	<p>Prent</p> <ul style="list-style-type: none"> Prent vertoon in kleur skakerings ✓ (nie 'grayscale') 	1		1	

EKSAMEN- NOMMER																			
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.8	<p>Verwysing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byskrifveld lees slegs 'Storm' ✓ • Op enige plek bo-aan die grafiek ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Merk deur inspeksi/ op bewyse. Kontroleer die grafiek op die eerste bladsy om die tweede punt toe te ken)</i></p>	1 1		2	
1.9	<p>Vergrote hoofletter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afstand van teks is 0 (nul) vanaf vergrote hoofletter ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Geen punt as verander na 'In Margin' Dubbelklik op vergrote hoofletter. Kontroleer horisonale afstand ('horizontal distance') op 0 gestel.)</i></p>	1		1	
1.10	<p>Kolomme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korrekte teks gekies ✓ ('Tropical storms ...climate change') • Twee kolomme ✓ • Eerste kolom op 5.5 cm breed gestel ✓ • Kolombreuk voor 'Heat Waves' ✓ (Moenie 'continuous break' aanvaar nie) • Vertikale lyn tussen kolomme ✓ na 'Heat Waves' <p><i>(Nota aan nasiener: Ignoreer indien die opskrif 'Heat Waves' op 'n nuwe bladsy val)</i></p>	1 1 1 1 1		5	
1.11	<p>Grafiek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grafiek verskyn op dieselfde bladsy as 'Tropical Storms' ✓ • Grafiek horisontaal en vertikaal gesentreer ✓ • Grafiek relatief tot bladsy gesentreer ✓ • Teksomvou gestel – teks vloei om grafiek ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: MSO - Kies Text wrapping, More layout options of regs klik om die posisie te sien)</i></p>	1 1 1 1		4	
1.12	<p>Vind en Vervang ('Find and Replace')</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al 13 kere ✓ wat die onderstreepte 'storms' voorkom (slegs onderkas – 'Match case' opsie moes gebruik wees) • Vertoon in rooi font ✓ • Nie onderstreep nie ✓ 	1 1 1		3	
1.13	<p>Watermerk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekswatermerk bygevoeg ✓ (Moenie penaliseer vir spelling nie) • Loop diagonaal ✓ • Arial font gebruik ✓ 	1 1 1		3	
	Totaal vir VRAAG 1			[33]	

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 2 Lêernaam: 2Wind_Wind

Totaal V2: 32

Nr	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
2.1	Lêereienskappe <ul style="list-style-type: none"> Outeurseienskap gestel op kandidaat se eksamennommer ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Ignoreer enige outeurs wat vooraf daar kon gewees het)</i></p>	1		1	
2.2	Boekmerk <ul style="list-style-type: none"> Teks 'male or female' aan die einde van die eerste paragraaf is vervang met 'gender' ✓ Boekmerk 'BoyGirl' is nie uitgevee nie ✓ <p><i>(Nota aan merker: Ken slegs die tweede punt toe indien werk op die eerste punt aangepak is)</i></p>	1 1		2	
2.3	Inkeep <ul style="list-style-type: none"> 'Alex (male) ...' tot '... and so on ...' is ingekeep ✓ Inkeping presies ('exactly') op 1 cm gestel ✓ 	1 1		2	
2.4	Spelkontrole <ul style="list-style-type: none"> Speltoets uitgevoer en 'tehn' in die 3^{de} paragraaf is verander na 'then' ✓ 	1		1	
2.5	Paragraafraam <p>Paragraafraam verskyn om die opskrif 'Tornado versus hurricane' saam met die paragraaf wat eindig met '... 320 km/hr.' ✓</p> <p><i>(Nota aan nasiener: Moenie 'n teksblokkie/vorm aanvaar nie)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Raam is stippellyn ✓ Raam met 'n skadu ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Aanvaar 'n kolletjiesraam)</i></p> <p><i>(Nota aan nasiener: Die raam met 'n skadu mag as 'n soliede lyn op 2 kante van die paragraaf verskyn)</i></p>	1 1 1		3	
2.6	Kolpuntlys <ul style="list-style-type: none"> 'Be sure ...' tot '... on it.' is 'n kolpuntlys ✓ Kolpunte verskyn as weerligwolke ✓ <p>(Webdings karakter nommer 43 In LibreOffice: U+F02B)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolpunte gestel op 14 pt ✓ 	1 1 1		3	
2.7	Tabel tot Teks <ul style="list-style-type: none"> 'Categories of Hurricanes' tabel is verander na teks ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Aanvaar enige skeidingskarakter byvoorbeeld paragraafmerke, kommas, tabelstoppunt, ens.)</i></p>	1		1	

EKSAMEN- NOMMER																				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.8.1	<p>Tabelle</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolomopskrifte van tabel verskyn in bokas ✓ 	1		1	
2.8.2	<ul style="list-style-type: none"> Twee tabelle is saamgevoeg as een sonder om data uit te vee ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: As die tabelle nie saamgevoeg is nie, merk die antwoorde vir vrae 2.8.3 tot 2.8.8 op die tweede tabel)</i></p>	1		1	
2.8.3	<ul style="list-style-type: none"> Buiteraam is 6 pt ✓ Binneroosterlyne is ½ pt ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Enige poging om die buiteraam te verander moet gedoen wees om die tweede punt te verdien)</i></p>	1 1		2	
2.8.4	<ul style="list-style-type: none"> Al die ryhoogtes is verander ✓ Gestel op presies ('<u>exactly</u>') 1 cm ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Kontroleer vir die ryhoogte van al die rye op die 'Layout tab'. Die eienskap wys die instelling slegs as die ryhoogte dieselfde is vir alle rye.)</i></p>	1 1		2	
2.8.5	<ul style="list-style-type: none"> Alle selinhoud vertikaal inlyn gestel na die middel ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Kontroleer deur besigtiging, ignoreer horisontale inlynstelling)</i></p>	1		1	
2.8.6	<ul style="list-style-type: none"> Laaste ry se selle, behalwe die sel met die formule, is saamgevoeg ✓ Die teks 'TOTAL' is regslyn gestel ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Moenie penaliseer as die sortering die laaste ry laat skuif het nie)</i></p>	1 1		2	
2.8.7	<ul style="list-style-type: none"> Formule =SUM(Above) is ingevoeg om 'n antwoord van 14433 vir 'Death Toll' uit te werk ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Klik op die sel/antwoord 14433 en kontroleer dat die antwoord in 'n veld is wat werk. Aanvaar ook =F2+F3+F4+F5+F6.)</i></p>	1		1	
2.8.8	<ul style="list-style-type: none"> Data is volgens jaar gesorteer ✓ In dalende orde ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Moenie penaliseer as opskrifry ingesluit is nie)</i></p>	1 1		2	

EKSAMEN-NOMMER																			
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 3 Lêernaam: 3Travel_reis

Totaal V3: 40

- Merk die vrae vanaf die formules en nie van die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangende van die kandidaat se respons).
- Kandidate mag veelvoudige formules of selle gebruik as boublokke om die vrae te beantwoord.

Nr	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
Cities Stede-werkblad					
3.1	Sel A2:H2 <ul style="list-style-type: none"> • Skuinsstaaf ('Oblique bar') is verwyder ✓ • Teks vertoon op twee rëels ✓ <p>(Nota aan nasiener: Merk deur inspeksie/op bewyse. Ken slegs een punt toe indien die sel verdeel ('unmerged' is)</p>	1 1		2	
3.2	Sel L15 =AVERAGE (L5:L14) <ul style="list-style-type: none"> • = AVERAGE ✓ • Korrekte reeks ✓ (Aanvaar L4: L15) <p>[Nota aan nasiener: Aanvaar =SUM(I5:I14)/COUNT(I5:I14)]</p>	1 1		2	
3.3	Sel D18 =MODE (D5:D14) <ul style="list-style-type: none"> • = MODE ✓ • Korrekte reeks ✓ 	1 1		2	
3.4	Sel S18 =MAX (S5:S14) OF Sel S18 =LARGE(S5:S14,1) <ul style="list-style-type: none"> • = MAX ✓ • Korrekte reeks ✓ 	1 1		2	
3.5	Sel F21=SUM(G5:G14,N5:N14,U5:U14) OF Sel F21 = SUM(G5:G14)+SUM(N5:N14)+SUM(U5:U14) <ul style="list-style-type: none"> • =SUM ✓ • Funksie gebruik een of twee van die selreekse ✓ • Funksie gebruik al 3 nie-aangrensende selreekse ✓ <p>(Verwagte antwoord: 20)</p> <p>(Nota aan nasiener: Aanvaar alternatiewe korrekte response byvoorbeeld</p> <p>=SUMIF(G5:G14,">0") + SUMIF(N5:N14,">0") + SUMIF(U5:U14,">0")</p> <p>=SUM(G5:G14,N5:N14,U5:U14)</p> <p>=G5+G6+G7...U12+U13+U14,etc.</p>	1 1 1		3	

EKSAMEN- NOMMER																				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.12	<p>Sel B8=IF(B3-B4>=13, "Extreme", IF(B3-B4>=10 , "Settled", "Constant")) OF Sel B8=IF(B3-B4<10, "Constant", IF(B3-B4>=13 , "Extreme", "Settled")) OF Sel B8=IF(B3-B4<10, "Constant", IF(B3-B4<13 , "Settled", "Extreme")) OF =IF(E4<10,"Constant",IF(E4>=13,"Extreme","Settled")) OF =IF(B3-B4<10,"Constant",IF(B3-B4>=13,"Extreme","Settled"))</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'Constant' aan die regte voorwaarde verbind ✓ • 'Extreme'- aan die regte voorwaarde verbind ✓ • 'Settled' - aan die regte voorwaarde verbind ✓ • Geneste-IF konstruksie is korrek gebruik ✓ 	1 1 1 1		4	
3.13	<p>Sel B9=ROUNDUP (B5/365*100,0)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formule = ROUNDUP ✓ • Berekening – aanvaar *100 OF B5 na % geformateer ✓ • Geen desimale plekke nie ✓ 	1 1 1		3	
3.14	<p>Kolomgrafiek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolomgrafiek ✓ in die Summary_Opsomming- werkblad geskep. • Korrekte data gebruik (B2:D7) ✓ • Opskrif lees 'Basic Climate Comparison' ✓ • Die langste kolom is gekies ✓ • Gradiëntvulstyl ✓ • 'n Donker kleur is gebruik ✓ 	1 1 1 1 1		6	
	Totaal vir VRAAG 3			[40]	

EKSAMEN- NOMMER																				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.5	<p>Sel K5 =VLOOKUP(A4, Wind_Wind!\$A\$4:\$H\$19,5,FALSE) OF =VLOOKUP(A4, Wind_Wind!\$A\$4:\$E\$19,5,FALSE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korrekte sel ✓ • Korrekte werkblad ✓ • Absolute selverwysing ✓ • 5^{de} kolom ✓ • FALSE ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Aanvaar ook sortering van opsoektabel en geen 'false' parameter nie Aanvaar alternatiewe reeks A4:E19 or A4:F19 Or A4:G19 or A4:H19)</i></p>	1 1 1 1 1		5	
4.6	<p>Sel L5 =UPPER (CONCATENATE("*",B5,LEFT (A5,3)))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funksie = UPPER ✓ • Funksie CONCATENATE ✓ of & operator • Asterisk ✓ • Korrekte sel B5 ✓ • Funksie LEFT ✓ • Korrekte sel en 3 karakters ✓ <p><i>(Aanvaar: ander korrekte variasies/boublokke)</i></p>	1 1 1 1 1 1		6	
4.7	<p>Sel N3 =COUNTIF(Wind_Wind!B4:H10,">0")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funksie =COUNTIF ✓ • Korrekte reeks ✓ • Voorwaarde van >0 ✓ <p><i>(Verwagte antwoord: 6 dae of 45 dae) Aanvaar: enige ander metode wat die regte antwoord gegee he. Nota: Dit was nie nodig om die selformaat te verander nie.)</i></p>	1 1 1		3	
Totaal vir VRAAG 4				[26]	

EKSAMEN- NOMMER																				
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 5

Lêernaam: 5Weather_Weer

Totaal V5: 41

Nr	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
Tabel: Data_Data					
5.1.1	Experience_Ondervinding -veld • Datatipe verander na 'Yes/No' ✓	1		1	
5.1.2	Verwyder rekord • L Jackson rekord verskyn nie ✓ <i>(Nota aan nasiener: die hele rekord (ry) moet verwyder word, nie net die data in die ry nie)</i>	1		1	
5.1.3	Gender_Geslag -veld • Vertoonkontrole verander na aftrekliskontrolle ✓ • Brontipe verander na 'value list' ✓ • 'M' en 'F' verskyn as opsies ✓ <i>(Nota aan nasiener: Aanvaar kombinasieliskontrolle)</i>	1 1 1		3	
5.1.4	Valideringsreël vir Departure_Vertrek -veld • Between #2011/10/01# ✓ and ✓ #2012/12/31# ✓ OF • >#2011/09/30# and <#2013/01/01# OF • >=#2011/10/01# and <=#2012/12/31# Validasie teks Geskikte boodskap wat verwys na die datareeks ✓ <i>Bv. 'Datum moet tussen Oktober en Desember 2012 wees'</i> <i>(Nota aan nasiener: Maak voorsiening vir verskillende datumformate op die stelsels)</i>	3 1		4	
Navraag: QryMale_Manlik					
5.2	• Kriteria: 'M' onder die <i>Gender_Geslag</i> veld ✓ • Slegs <i>Surname_Van</i> en <i>Initial_Voorletter</i> is vertoon ✓ • <i>Departure_Vertrek</i> - veld in stygende orde sorteer ✓ <i>(Verwagte antwoord: 27 rekords)</i>	1 1 1		3	
Navraag: QryDays_Dae					
5.3	• Berekende veld <i>Days_Dae</i> reg ingevoeg ✓ <i>(Nota aan nasiener: Ignoreer spelling van veldnaam)</i> • Korrekte velde gebruik: ✓ [<i>Arrival_Aankoms</i>]- [<i>Departure_Vertrek</i>] • Korrekte operator ✓ Minus (-) • Velde in korrekte orde ✓	1 1 1 1		4	

EKSAMEN- NOMMER																				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Navraag: QryFlood				
5.4	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Initial_Voorletter, Surname_Van, Country_Land</i>, gekies ✓ • Die <i>Danger_Gevaar</i>-veld vertoon nie ✓ • <i>Danger_Gevaar</i> gestel op LIKE 'Flooding'*✓' OF <p>Kriteria van <i>Danger_Gevaar</i> gestel op 'Flooding AND Flooding/Drought'</p> <p>(Verwag 18 rekords)</p>	1 1 2		4
Sigblad: MyInfo				
5.5	<ul style="list-style-type: none"> • Al die data ✓ van QryInfo_Inlig-navraag • Vertoon in die sigblad genoem MyInfo ✓ <p>(Verwag 6 rekords)</p>	1 1		2
Vorm: New_Nuut				
5.6	<ul style="list-style-type: none"> • Vorm genaamd New_Nuut ✓ geskep • Gebaseer op Data_Data-tabel ✓ • Al 11 velde verskyn ✓ 	1 1 1		3
Vorm: FrmForm_Vorm				
5.7.1	<ul style="list-style-type: none"> • Byskrif is ingevoeg op vorm-boskrif ✓ • Eksamennommer is in die byskrif ✓ • Prent geskuif na die vorm-boskrif ('header') ✓ <p>(Nota aan nasiener: Prent vertoon nie in beide die vorm-boskrif en vorm-onderskrif ('footer')nie Merk die vraag in 'Design view' en 'Form View')</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'n Skaduraam om die prent is bygevoeg ✓ 	1 1 1 1		4
5.7.2	<ul style="list-style-type: none"> • Horisontale lyn bo die vorm-onderskrif ✓ • Opdateerbare datum-veld ✓ is in die vorm-onderskrif ingevoeg ✓ <p>(Nota aan nasiener: Kontroleer dat vandag se datum vertoon)</p>	1 1 1		3
Verslag: MyReport_Verslag				

EKSAMEN- NOMMER																				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.8	<ul style="list-style-type: none"> Al 11 velde van die Info_Inlig tabel is in die verslag ✓ Groepeer volgens die <i>Country_Land</i>-veld ✓ Sorteer volgens die <i>Surname_Van</i>-veld ✓ Blokuitleg ('Block layout') ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: aanvaar indien die verslag op 'n ander tabel gebaseer is, maar moenie die eerste punt toeken nie)</i></p>	1 1 1 1		4	
Verslag: ReplInfo_Inlig					
5.9	<ul style="list-style-type: none"> Funksie in die groeponderskrif ('group footer') ✓ geplaas <i>(Nota aan nasiener: Moenie aanvaar indien in groep boskrif 'group header' verskyn nie)</i> Funksie =count(*) ✓ <p><i>(Aanvaar enige veld in blokhakies bv.=count([Surname_Van])</i></p> <ul style="list-style-type: none"> In die bladsyonderskrif ('page footer') ✓ plaas die bladsynommer-veld ✓ gestel op 'Page X of Y' ✓ 	1 1 1 2		5	
Totaal for VRAAG 5				[41]	

EKSAMEN- NOMMER																			
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 6 **Lêername: 6Record_Opname, 6Day_Dag** **Totaal V6: 22**

Nr	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
6Record_Opname					
6.1	Bladsyoriëntering • Landskap ✓	1		1	
	Titel				
6.2.1	• Buitelyfontstyl is toegepas ✓ (Moenie WordArt/Fontwork aanvaar nie) • 'Small caps/small capitals' effek toegepas ✓	1		2	
		1			
6.2.2	• Enige tipe sonsimbool/outovorm ingevoeg ✓ • Aan die linkerkant van die titel ✓ • Sonsimbool grootte verander ✓ om by die fontgtootte te pas	1		3	
		1			
		1			
6.3	Inkeepinstelling • Regs gidslyn ✓ • Gestel op 10 cm ✓ • Gidslyn toegepas ✓ op 'Inleser se naam' of 'Naam'	1		3	
		1			
		1			
6.4	Eindnoot • Eindnoot bygevoeg ✓ (<i>Moenie voetnoot aanvaar nie</i>) • Inligtingsimbool ⓘ gebruik as doelmerk ✓ • 'GPS pending' vertoon as die eindnoot se teks ✓ (Nota aan nasiener: Slegs vir LibreOffice gebruikers. Aanvaar enige simbool anders as die verstek.)	1		3	
		1			
		1			
6.5	Vormveld • Teksvormkontrole bygevoeg ✓ • Verstekteks is 'Tik die naam hier in' ✓ • Lengte is gestel op 20 ✓ (Nota aan nasiener: Aanvaar op enige plek)	1		3	
		1			
		1			
6.6	Veld • Veld wat lêernaam en lêerpad bevat ingevoeg ✓ op enige plek onderaan die bladsy	1		1	
6.7	Plak tabel • Korrekte data (selle B2:G9) vanaf sigblad ingetrek ✓ • Geplak as 'n gekoppelde tabel/objek ✓	1		2	
		1			
6.8	Vind • 10 stede se name vertoon ✓ • Geen ander teks verskyn nie ✓	1		2	
		1			
6.9	Hiperskakel • Hiperskakel bygevoeg op prent ✓ • Koppel met 2Wind_Wind dokument ✓	1		2	
		1			
	Totaal vir VRAAG 6			[22]	

